



OUATE – TAPIS DE NEIGE

Simulation effet neige

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

I - IDENTIFICATION

- 1.1.1 Ouate Polyester pour effet neige (Références LIB0153, LIB0154, SOLIT5, N003M et FSTA475)
- 1.1.2 Le produit « Ouate – Tapis de neige » est utilisé pour créer un effet de décor de neige statique.
- 1.1.3 Produit commercialisé par la société PYROFOLIE'S, sise 18 Rue Notre-Dame de Lorette, 75009 PARIS.
Téléphone : 00 33 1 55 07 86 00
- 1.1.4 Appel d'urgence : 00 33 1 45 42 59 59. Ce numéro donne accès à la liste des centres antipoison les plus proches et leur numéro de téléphone.

II – IDENTIFICATION DES DANGERS

- 2.1 **Classification de la substance ou du mélange**
N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No.1272/2008.
- 2.2 **Éléments d'étiquetage**
N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No.1272/2008.
- 2.3 **Autres dangers**
Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bioaccumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

III – COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

- 3.1 **Polyester (100%)**: No.-CAS : 113669-97-9

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Dangers pour l'homme par inhalation : N/A

Dangers pour l'homme par contact avec la peau : N/A

Dangers pour l'homme par contact avec les yeux : N/A

Dangers pour l'homme par ingestion : Une ingestion pourrait provoquer des douleurs abdominales.

Danger pour l'environnement : Aucun danger spécifique signalé, même pour les installations classées pour la protection de l'environnement. (Consultable dans la brochure n°1001 du Journal Officiel, aux numéros 1431, 1432, 1433 et 1434.).

Pyrofolie's – 15 Rue Victor Baltard – 77410 Claye-Souilly – FRANCE

Tel : 00 33 1 60 94 20 64 – Fax : 00 33 1 60 07 17 03 – @: guillaume@pyrofolies.com



IV – PREMIERS SECOURS

En cas de forte ingestion, ne pas faire vomir, rincer la bouche de la victime consciente à l'eau et appeler un médecin

V – MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE / PREVENTION DES EXPLOSIONS ET DES INCENDIES

- 5.1 : **Moyens de lutte contre l'incendie** : Notre produit est **ignifugé M1**.
En cas d'incendie en présence du matériau, prévoir les moyens suivants :
Moyens d'extinction appropriés :
Extincteurs à sec, Co2, mousse résistante à l'alcool, eau pulvérisée
Moyens d'extinction inappropriés :
Jet d'eau à grand débit

VI – MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- 6.1 : **Les précautions individuelles** : Assurer une aération suffisante. Maniement sûr: voir rubrique 7
Protection individuelle: voir rubrique 8
6.2 : **Les précautions pour la protection de l'environnement** : Aucune mesure particulière exigée.
6.3 : **Les méthodes de nettoyage** : Recueillir mécaniquement. Traiter conformément à la section Elimination.

VII – PRECAUTIONS DE MANIPULATION, D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

- 7.1 : **Manipulation et emploi** : Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.
7.2 : **Stockage** : À conserver au frais et au sec. Protéger des radiations solaires directes.
Information supplémentaire sur les conditions de stockage :
Tenir à l'écart du gel, de fortes chaleurs et de l'humidité

VIII – PROCEDURES DE CONTROLE DE L'EXPOSITION DES TRAVAILLEURS ET CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

- 8.1 : Gants, masque, lunettes et vêtements de protection peuvent être utilisés lors de l'utilisation.

IX – PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

- 9.1 **Apparence/Forme** : Solide
9.2 **Couleur** : Blanc
9.3 **Odeur**: Sans Odeur
9.4 **Inflammabilité** : Ignifugé M1
9.5 **Hudrosolubilité** : Pratiquement Insoluble
9.6 **COV (composé organique volatil)** : N/A
9.7 **% Volatilité** : 0

Pyrofolie's – 15 Rue Victor Baltard – 77410 Claye-Souilly – FRANCE

Tel : 00 33 1 60 94 20 64 – Fax : 00 33 1 60 07 17 03 – @: guillaume@pyrofolies.com



X – STABILITE ET REACTIVITE DU PRODUIT

Stabilité : Stable dans des conditions normales de stockage.

Réactions dangereuses : Aucune connue dans des conditions normales d'utilisation/de stockage.

Conditions à éviter : Matières incompatibles.

Matières incompatibles : Agents comburants forts

Produits de décomposition dangereux : Monoxyde de Carbone, Dioxyde de Carbone, Oxydes d'Azote

XI – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Pas de restrictions sauf ingestion à forte dose (Voir paragraphe IV)

Cancérogénicité : Ne contient pas d'ingrédients considérés comme cancérigènes par le NTP, le CIRC ou l'OSHA.

Mutagénicité : Non dangereux.

Effets sur la reproduction : Non dangereux pour l'activité oestrogénique.

Tératogénicité : Non dangereux.

XII – INFORMATIONS ECOLOGIQUES

A. Danger pour l'environnement : Aucun danger spécifique signalé, même pour les installations classées pour la protection de l'environnement.

(Consultable dans la brochure n°1001 du Journal Officiel, aux numéros 1431, 1432, 1433 et 1434.).

B. Recyclage : La « Ouate – Tapis de Neige » bénéficie des hautes performances du PES (Polyester) la composant. Ainsi, elle peut être réutilisée à volonté et est **recyclable à 100%**.

C. Legislation Européenne sur les produits chimiques (REACH) :

Ce produit répond aux critères PBT ou vPvB définis à l'annexe XIII de REACH.

D. Ignifugation :

La « Ouate – Tapis de Neige » est un produit ignifugé qui possède le classement au feu suivant :

Classement : M1 - Durabilité du classement (NFP 92-512 : 1986) : NON LIMITEE A PRIORI

Matériau ignifugé dans la masse 100% polyester thermolié de 60 à 500 gr/m² environ, et de 6 à 55 mm environ.

XIII – CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Ce produit n'est pas couvert par la réglementation sur les déchets dangereux.

Eviter le rejet dans l'environnement. Mise en déchetterie pour recyclage ou incinération.

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales

XIV – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Notre produit n'est pas concerné par la réglementation sur le transport.

Pyrofolie's – 15 Rue Victor Baltard – 77410 Claye-Souilly – FRANCE

Tel : 00 33 1 60 94 20 64 – Fax : 00 33 1 60 07 17 03 – @: guillaume@pyrofolies.com



XV – INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006.

Indications relatives à la directive 2012/18/UE (SEVESO III): N'est pas soumis au 2012/18/UE (SEVESO III)

Classe risque aquatique (D): - - sans danger pour l'eau

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Pour ce produit, aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée

Notre produit n'est ni concerné par la réglementation du code de la santé, ni par celui de l'hygiène et la sécurité du travail.

XVI – AUTRES INFORMATIONS

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

FDS éditée le 11/08/2016 selon l'arrêté du 09 Novembre 2004 et l'article R.231-53 du Code du Travail.

FDS Révisée le 19/09/2023

FDS Révisée le 26/03/2024

Guillaume TROISGROS
Directeur département neige

Pyrofolie's – 15 Rue Victor Baltard – 77410 Claye-Souilly – FRANCE

Tel : 00 33 1 60 94 20 64 – Fax : 00 33 1 60 07 17 03 – @: guillaume@pyrofolies.com